

DT117



JEDNORAZOVÁ KOMBINÉZA S KAPUCŇOU DELTATEK 5000 - TYP 5B - TYP 6B

Ref. DT117



Vlastnosti výrobku

Kombinéza s elastickou kapucňou. Typ 5-B / 6-B. Netkaný materiál Deltatek 5000 s mikroporóznou lamináciou. Obojstranný zips prekrytý lištou. Elastické sťahovanie v páse a členkoch. Úplet na zápästí. Antistatická. Jednorazová. Samostatne a vákuovo balené.

Netkaná tkanina Deltatek 5000, mikroporózna laminátová 63 g/m².

FARBA

Biela

VEĽKOSŤ

M, L, XL, XXL

Výhody výrobku & výhody pre užívateľa



DELTATEK® 5000

Polyetylénová fólia zabezpečuje lepšiu odolnosť pred chemickými látkami a lepšiu mechanickú odolnosť (oder - pretrhnutie)



Kapučňa zložená z 3 častí

Prispôsobuje sa pohybov hlavy čím poskytuje väčšie pohodlie



Zips prekrytý lištou na suchý zips

Veľmi dobré tesnenie



Manžety z úpletu

Dobre prilieha na zápästiach



Ukončenie spodnej časti na gumičku



0%
SILICONE
LATEX



Mikroporézny laminát

Nezanecháva vlákna
Veľmi jemná

DELTA^{TEK} 5000

DELTATEK 5000

Certifikáty - Normy



NARIADENIE (EÚ) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Všeobecné požiadavky na odevy.



EN13034:2005+A1:2009 Funkčné požiadavky na odevy chrániace pred chemikáliami, poskytujúce obmedzenú ochranu pred kvapalnými chemikáliami (prostriedky typu 6)
TYP 6-B: Omezená ochrana proti kapalným chemikáliám + biologická ochrana, typ 6B



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Ochranné odevy na použitie proti tuhým časticiam - Odevy typu 5
TYP 5-B: Ochrana proti prachovým časticiam (azbest) + biologická ochrana, typ 5



EN14126:2003+AC:2004 Ochranné odevy. Požiadavky a skúšobné metódy na ochranný odev proti nositeľom nákazy



EN1073-2:2002 Ochranné oblečenie proti rádioaktívnej kontaminácii. Požiadavky a skúšobné metódy týkajúce sa neodvetrávaného ochranného odevu proti rádioaktívnej kontaminácii vo forme čistočiek.
TRIEDA 1: Radioaktivita – ochranný faktor 5 – trieda 1



EN1149-5:2018 Elektrostatické vlastnosti. Časť 5: Požiadavky na účinnosť materiálu a konštrukciu
.: Merný povrchový odpor menší alebo rovný $2,5 \times 10^9$ ohmů alespoň na jedné stěně, dle EN1149-1

Referencie

Referencie	Čiarový kód	FARBA	VEĽKOSŤ		
DT117TM	3295249054861	Biela	M	20	-
DT117GT	3295249054878	Biela	L	20	-
DT117XG	3295249054885	Biela	XL	20	-
DT117XX	3295249054892	Biela	XXL	20	-